

KONICA 7115/7118 (F)

DIGITÁLIS KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK



KIS IRODÁK MINDEN KOMMUNIKÁCIÓJA.

NYOMTATÁS, MÁSZOLÁS, FAXOLÁS, SZKENNELÉS:
NAGY TELJESÍTMÉNY KIS MÉRETBEN A
KONICA 7115 ÉS 7118-AL.

A múltban a nyomtató, másoló, fax és szkennel legalább két négyzetméter elfoglalt az értékes irodai területből. Ma sok hely szabadul fel: A KONICA 7115 és 7118 Teljes-kommunikációs rendszerei ennek negyedével is elégedettek. Emellett az összes kommunikációs feladatot a digitális rendszerek tökéletességével oldják meg.



250 papírfiók + kézi lapadagoló,
550 illetve 1,300 lapra bővíthető

SEBESSÉG



- Nyomtatás/másolás 15 A4/9 A3 illetve 18 A4/10 A3 lap/perc sebességgel
- Első másolat mindössze 7 másodperc alatt

GAZDASÁGOSSÁG



- Külön-külön cserélhető kellekek
- Energia takarékos üzemmód



Természetesen a KONICA 7115 és 7118 is támogatja a KONICA szoftver megoldásokat. Használja ezeket az integrált Dokumentum Megoldásokat a dokumentum menedzsmentjének és a dokumentumai előállításának optimalizálására.

KONICA paperport, például, jó megoldás a dokumentumai, képei, Web lapjai teljes adminisztrációjának és menedzsmentjének ellátására – beleértve az intelligens szkennelést és képfeldolgozást is.

A KONICA pilot-tal még egy lépéssel továbbmehet: Ez az innovatív program kisteljesítményű professzionális nyomdává alakítja a KONICA 7115-öt és 7118-at. A legkülönbözőbb fájlformátumú dokumentumokból képes könnyedén könyvecskét, különböző nyomdai anyagokat elkészíteni ... és a végén kinyomtatni kiváló minőségben!

FAXOLÁS (FAX VERZIÓ VAGY OPCIONÁLIS FAX KIT)



- Gyorsabb faxolás a beépített Super-G3 modemmel (33,600 bps)
- Kényelmes PC fax (Class 1)
- Internet fax

NYOMTATÁS



- Az opcionális IP-413 kontrollerral - PCL6 kompatibilis
- 32 MB alapmemória, 160 MB-ig bővíthető
- 10/100 BaseT hálózati csatló*

SZKENNELÉS



- A dokumentumok beolvasása 600 dpi-vel is lehetséges
- A beszkennelt anyagok menedzsmentje és adminisztrációja KONICA paperport-al*

MÁSOLÁS



- Könyvmásolás
- Keret és gerinctörlesztés
- 2 az 1-ben, 4 az 1-ben*
- Munkamemória két munkához

* opcionális

MŰSZAKI ADATOK

KONICA 7115/7118 (F)

Típus	Asztali modell fix üveglappal
Feldolgozás	Elektro-fotografikus
Másolás/nyomatás	7115: 15 (A4), 9 (A3); 7118: 18 (A4), 10 (A3) oldal percenként
Első másolat	max. 7 másodperc
Bemelegedési idő	max. 30 másodperc
Felbontás	600 x 600 dpi
Memória	16 MB alap (kb. 10 oldal); 48 MB max. (kb. 120 oldal)
Folyamatos másolás	max. 99
Kirakótálca kapacitása	250 lap
Megvilágítás	Automatikus vagy kézi
Nagyítás	50–200%
Eredeti mérete	max. A3
Papír méretek	A5–A3
Papír ellátás	Egy 250 lapos elöltöltős papírfiók; kézi lapadagoló
Papír tömegek	60–157 g/m ² a papírfiókból és a kézi lapadagolóból; 60–90 g/m ² az opcionális papírfiókból
Speciális funkciók	APS, automatikus fiók választás, szöveg/fotó, energia takarékos mód, munkamemória (2), megszakítás, keret/gerinc törlés, fordított kép, könyvmásolás; 2-az-1/4-az-1 (opc. ADF-el)
Áramforrás	230V, 50/60Hz
Teljesítmény felvétel	max. 1120 Watt
Méretek (szé. x mé. x ma.)	590 x 611 x 487 mm (alapgép)
Tömeg	kb. 39 kg (alapgép)

Fax Kit FK-117* (Opció 7115/7118-hoz; alaptartozék 7115 F/7118 F-ben)

Modem sebessége	33.6 Kbps
Kódolás	MH, MR, MMR, JBIG
Memória	4MB alap, max. 12 MB
Hívószámok	27 (egygombos); 100 (rövidített); 4 (program)
Egyéb funkció	PC-Fax (Class 1); Twain Driver
Opciók	IF-102: hálózati csatoló internet faxhoz és hálózati szkenneléshez, MU-408: 8 MB memória

Nyomtató Kit IP-413*

Sebesség	15/18 ppm
Felbontás	600 x 600 dpi
Lapíró nyelv	PCL6
Host Interface	IEEE1284 Centronics
Támogatott rendszerek	Win95/98/Millennium/NT4.0/2000
Memória	32 MB alap, max. 160 MB
Opciók	KN-305: hálózati csatoló (10/100baseT), memóriák: 64 MB, 128 MB

Kiegészítő opciók

CV-117	eredeti tető
DF-217	ADF, 50 lap, A3–A5
PF-121	250 lapos papírfiók; (max. 1 x PF-121 7115-höz; max. 4 x PF-121 7118-hoz)
MT-102	50 lapos kézi lapadagoló
MU- 409/MU-410	16 MB/32 MB memóriabővítők a másolóhoz
IS-101	Belső eltoló – Szortírozó/csoport funkcióhoz illesztőtálca
IT-102*	Belső mukahatároló tálca (ha a Fax/nyomtató opció installálva van)
Asztal (magas)	7115(F)/7118(F)-hez, ha nincs/1 PF-121 van installálva
Asztal (közepes)	7118(F)-hez, ha 2 vagy 3 PF-121 van installálva
Asztal (alacsony)	7118(F)-hez, ha 4 PF-121 van installálva

A műszaki adatokkal kapcsolatban az előzetes figyelmeztetés nélküli változtatás jogát fenntartjuk!

