


RISO RZ 570



RZ570 Műszaki paraméterek

	RZ570
Eredeti	Könyv/ Lap
Eredeti mérete (min./max.)	Üveglap: 50 mm x 90 mm – 297 mm x 432 mm ADF (opció) : 90 mm x 140 mm – 297 mm x 432 mm
Eredeti papír súlya	Üveglap: max. 10 kg ADF (opció): 50 g/m ² - 110 g/m ²
Szkennelés területe (max.)	297 mm x 432 mm
Nyomtatáshoz használt papír mérete (min./ max.)	100 mm x 148 mm - 297 mm x 432 mm
Papír kapacitás	1000 ív (64g/m ²)
Nyomtatáshoz használt papír súlya	46 g/m ² - 210 g/m ²
Képfeldolgozás	Szöveges, Fotó, Kombinált, Ceruza
Felbontás	Digitális 600 dpi
Első nyomat	Kb. 16 másodperc (A4 - 100% méretarány)
Nyomtatási felület (max.)	291 mm x 413 mm
Nyomat feldolgozási arányok	Zoom : 50 - 200% Nagyítás: 163%, 141%, 122%, 116% Kicsinyítés: 87%, 82%, 71%, 61%
Nyomtatási sebesség	Kb. 60 - 130 lap/ perc (öt fokozatban állítható)
Nyomathelyzet állítás	Függőleges: ± 15 mm Vízszintes ± 10 mm
Festék adagolás	Automatikus (1000 ml / patron)
Mesterfólia továbbítás / eltávolítás	Automatikus (kb. 220 ív / tekercs)
Elhasznált mesterfólia gyűjtő	100 db.
Kezelőszerv	LCD Érintésvezérlő kijelző folyamat kijelzőkkel
Funkció	Automatikus nyomtatás, könyv gerincárnyék törlés, titkosítás, kontraszt beállítás, raszter mód, auto és kézi felfestkezés, teszt nyomat készítése, oldal újrakészítése, festéktakarékos mód, nyomat fedettség állítás, munka memória tárolás stb.
Elektromos csatlakozás	220-240V , 50 Hz <1,6A>
Méretetek (gépasztal nélkül)	Használati méretek: 1380 mm x 645 mm x 660 mm Raktározási méretek: 775 mm x 645 mm x 660 mm
Súly (gépasztal nélkül)	Kb. 103 kg

A műszaki változtatások joga fenntartva.

A tartozékok mint opciók felár ellenében.

Fordításból, nyomdai hibákból adódó károkért felelőséget nem vállalunk!

Az Ön RISO partnere:

A RISO-Logo a Riso Kagaku Corporation regisztrált védjegye.

riso iQ System™ és a RISO iQuality-jelek, a Riso Kagaku Corporation regisztrált védjegyei.



Euro-Profil Szerviz Kft. 1173 Budapest, Határhalom út 4.

Tel.: 06-1-253-1990, Fax: 06-1-253-1988, e-mail: info@mail.europrofil.hu

Website: www.europrofil.hu

RISO



Új fogalom a nyomtatásban


RISO RZ 570

Nagy nyomtatási sebesség alacsony ny

Az RISO RZ 570-et a sebessége, gazdaságossága és a nyomtatás minősége az egyik legkedveltebb nyomtatóvá teszi az egész világon. A formailag is teljesen újratervezett RISO RZ 570 egy egyszerű és nagyon könnyen használható nyomtatóvá vált.

Nyomtasson D600dpi-vel

A RISO digitális 600 dpi felbontást használva biztosítja a különböző anyagok minőségi nyomtatását szöveges, képes felhasználásoknál egyaránt.



Egyszerű kezelésre tervezve

Kényelmes mesterfólia csere

A mesterfólia egyszerűbb cseréje érdekében a gyártó új megoldást kínál. Ezáltal a mesterfóliát a gép elejéről egyszerűen cserélhetjük



1. PC-Interfész

Egy párhuzamos kábel csatlakoztatásával egyszerűen kinyomtathatjuk munkáinkat.

2. Elhasznált mesterfólia gyűjtő

A mesterfólia gyűjtő 100 elhasznált fóliát tud tárolni.

3. Papír adagoló tálca

A papíradagoló tálcára egyszerre –papír súly függvényében– 1000 ív papírt adagolhatunk.

4. Festék kupak tartó

Biztonságos, kézreeseő kupak tárolása.

5. Könnyű színhenger

A színhenger kis súlyának köszönhetően egyszerű a színhenger cseréje.

6. Síkágas szkener

A síkágas szkener segítségével még egyszerűbb a kötött anyagok beszkennelése

7. Egyszerű festék csere

Toljuk be a festék patront majd fordítsuk el, így reteszelt állapotba kerül.

8. Előlől kihúzható mesterfólia készítő egység

A kihúzható mesterfólia-egység leegyszerűsíti a fólia cseréjét.

9. Papír kirakó tálca

A papír kirakó tálca –a papír súly függvényében– 1000 ív papír fogadására képes.

10. Nagy méretű érintésvezérlő kijelző

A nagy méretű érintésvezérlő segítségével sokkal átláthatóbbá válik a nyomtató kezelése.

omtatási költség mellett



Mód gomb

Ha eltévednénk a kijelzőnk részleteiben akkor a mód gomb megnyomásával visszatérhetünk az általunk beállított alapkijelző ablakra.

A **RISO RZ 570** kezelő pultja két területre bontható: egy elsődleges területre ahol a kezelő nyomógombokat találjuk és egy másodlagos területre ahol az érintésvezérlő kijelzőt találjuk. Amikor alap nyomtatási műveleteket végzünk akkor elegendő a jobb oldalon található gombok használata. Az egyéb speciális beállításokat a bal oldalon található érintésvezérlő kijelző segítségével végezzük el.

Kézre szabott vezérlőpult



RISO iQ System™



Az iQuality rendszer több minőségi és kényelmi előnyt biztosít a géphasználók számára.

Ezek közül néhány:

- **A nyomatminőség automatikus beállítása**
- **Hiba esetén a gépkezelő figyelmeztetése**
- **Figyelmeztetés a kellékanyagok minimálisra fogyására**
- **Minimális papír felhasználás a beállításhoz**

A **RISO iQ System™** segítségével könnyen ellenőrizhetjük a kellékek mennyiségét. A kellékek ellenőrzésére nyomjuk meg az info gombot.



Nagy nyomtatási sebesség

Az új RISO RZ 570 a hagyományokat folytatva megnövelt 130 nyomat / perc sebességgel képes nyomtatni. Ezzel a sebességgel még a legnagyobb példányszámú munkáit is gyorsan elvégzi és ezzel időt takarít meg.

Hibamentes kezelés

A modern nagy érintésvezérlő kijelzőn található gombok nagyobb méretűek, ezáltal sokkal könnyebb és átláthatóbb a nyomtató kezelése.



A RISO i Quality minőség jele jelzi a termék kompatibilitását a RISO "iQ System" rendszerrel.