

RISO



Lélegzetelállító 105 színes nyomat percenként

Hihetetlenül alacsony üzemeltetési költség

A forradalmian új FORCEJET™-Technológiának köszönhetően nagy termelékenység

Communicate in Colour

ComColor™

ComColor™ ... sikeres kommunikáció a színek segítségével

A3-as méretű színes nyomtatás. Nyomtassunk és szkenneljünk nagy sebességgel alacsony költségek mellett



A RISO eredményes fejlesztéseinek köszönhetően a HC 5000 nagy sebességű tintasugaras nyomtató:

- új utat nyit az irodai és egyéb környezetben használt színek világában
- bebizonyítja, hogy a színes nyomtató is lehet kimagaslóan gyors és alacsony költségű.

A világ
leggyorsabb színes
tintasugaras
nyomtatója:
105 A4 oldal/perc

A HC 5000 nyomtató a 105 A4 színes oldal / perces sebességével újabb lehetőségeket nyújt számunkra az irodai alkalmazásoktól egészen a profitérdekelt másolószalonokig. A forradalmian új **FORCEJET™** tintasugaras technológia használata új dimenziókat nyit meg az irodai anyagok színes nyomtatásával.

A színes dokumentumok egyre szélesebb körben terjednek el. Ezek segítségével könnyebben értelmezzük az új információkat, figyelemfelkeltőbbek, és élő képként jegyezzük meg őket, így hosszabb időtartamra megmaradnak emlékezetünkben az elsajátítandó anyagok. Manapság a színek, a modern marketing alap-eszközeivé váltak.

Győződjön meg a még soha nem látott sebességről és használja mindennapi munkájához.

A HC 5000 színes tintasugaras nyomtató egy újabb mérföldkövet állított fel a színes nyomtatás világában. A **ComColor** standard bevezetésével elfelejthetjük fekete-fehér nyomatainkat, átadva a teret a színek világának. Az eddig fekete-fehérben elkészített anyagokat – számlák, hírlevelek, technikai kézikönyvek, pénzügyi vagy egyéb jelentések, bemutatók, oktató- és irodai anyagokat – most színesben készíthetjük el. A HC 5000 új színes tintasugaras nyomtatóval lehetőségeink szinte végtelenek.

Ami a legfontosabb, hogy mindezt nagy sebesség és alacsony önköltségi ár mellett tudjuk megvalósítani.

Versenyképes,
nyomatköltség

Kiemelkedően nagy példányszám



Havi 250 000 oldalas terhelhetőségével a HC 5000 színes tintasugaras nyomtató messzemenően kielégíti minden felhasználó igényét – akár másolószalonokban akár kisebb házi nyomdáknál, vállalatoknál és nem utolsósorban az irodák saját belső felhasználásra készített anyagaik esetében. Mindezt színesben, nagy sebességgel és nem utolsó sorban alacsony önköltségi áron.

Nagy teljesítményű beépített interfész

Eredeti Adobe® PostScript®3™- nyomtató meghajtó, 40 GB merevlemez, Celeron 1,2 GHz processzor biztosítja a HC 5000 egyszerű működését. Lehetőség nyílik a számítógépen keresztül különböző anyagok, változó adatok tárolására és / vagy nyomtatására.

És ami a legfontosabb manapság – az igény szerinti nyomtatás használata.



A HC 5000 nyomtatóhoz – sokoldalúságának köszönhetően – (opcionális) finisher is csatlakoztatható. Ezzel lehetőségünk nyílik gerinc fűzésre, tűzésre és hajtogatásra ami egyszerűbb teszi kiadványaink fűzet formában történő elkészítését. Akár kétoldalas kiadványok, használati utasítások elkészítése is lehetővé válhat saját otthonunkban, irodánkban, ezzel nem kevés időt és költséget takarítva meg.

Szkennelés

Az opcionális, gyors A3 szkennер segítségével gazdaságosan és egyszerűen beolvashatjuk színes munkáinkat. Egy gombnyomásra szórólapokat, jegyzeteket, leveleket, térképeket, kimutatásokat, különböző anyagokat és fotókat szkennelhetünk be élethű árnyalatokban.

Színvonalas végtermék

RISO HC5000

HC5000 műszaki adatok

Sebesség	105 színes A4 oldal percenként
	74 színes A4 oldal percenként - duplex
Felbontás	300 dpi, 600 dpi vagy 900 dpi-nek megfelelő
Nyomatás	FORCEJET™ nagysebességű nyomtató
Festék	cyan, magenta, sárga, fekete
	olajbázisú, pigmentált festék
Fej típusa	piezo, 8 szürke árnyalat
HC 5000 Memória mérete	640 MB
PS7R beépített interfész	Processzor: Celeron 1,2 GHz Memória: 128 MB Merevlemez: 40 GB PDL: Adobe® PostScript®3™ Csatlakozás: Ethernet: 100Base-TX/10Base-T - RJ45 Hálózati protokoll: TCP/IP, AppleTALK Operációs rendszer: Windows® ME, 2000, XP, Mac® OS 9.2, Mac® OS 10.2
Papírsúly	46 - 157 g/m ²
Papír adagoló kapacitás	felső papír adagoló tálca: 1.000 Blatt (85 g/m ²)
	1. előltöltős papírtálca: 1.000 Blatt (85 g/m ²)
	2. előltöltős papírtálca: 500 Blatt (85 g/m ²)
Eredeti papír méret	felső papír adagoló tálca: 90 x 148 mm-től 340 x 550 mm-ig
	1.- 2. előltöltős papírtálca: 182 x 257 mm-től 297 x 420 mm-ig
Nyomatási felület	max. 314 x 454 mm
Opciók	multifunkcionális finisher LCD érintésvezérléses kijelzőn keresztül vezérelt A3-szkennel
Felmelegedési idő	max. 4 perc
Gép súlya	256 kg
Méret	1 780 x 695 x 1 135 mm
Hálózati feszültség	AC 220-240 V, - 60 Hz, / 6,0 A
Teljesítmény felvétel	700 W max., 300 W készenlét üzemmód, 70 W alvás üzemmód

A forma és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

Az Ön RISO partnere:

A RISO-Logo a Riso Kagaku Corporation regisztrált védjegye.

A ComColor™ és FORCEJET™ a Riso Kagaku Corporation regisztrált védjegyei.



Euro-Profil Szerviz Kft. • 1173 Budapest, Határhalom út 4.
Telefon:+36-1-253-1990 • Fax:+36-1-253-1988
e-mail: onoemi@mail.europrofil.hu • www.europrofil.hu