



Képzelsen el egy sokoldalú másológépet, ami mindent elvégz



Valóban egyszerre megvalósíthat mindent. Az SCX-6322DN/6122FN gépek egyszerű használata meg fogja lepni Önt. Nyomtathat, szkennelhet, faxolhat és másolhat irodája elhagyása nélkül, az A3-as másolókhöz képest sokkal kedvezőbb gépárról már nem is beszélve. Kategóriájában a leggyorsabb nyomtatási/másolási sebességgel bír, a beépített hálózati lehetőségek és a gazdaságos üzemeltetés birtokában csodálkozni fog, hogy hogyan is dolgozhatott hatékonyan eddig nélküle. A Samsung profi másológépével könnyű az élet az irodában.



Samsung másológép SCX-6322DN/6122FN



Képzelsen el egy teljes felszereltségű másológépet, amivel minden feladatot megoldhat, és akár az asztalon is elfér


A robusztus kiépítés, a kategóriájában leggyorsabb nyomtatási és másolási sebesség, valamint az exkluzív Samsung tulajdonságok vonzó választássá teszik a SCX-6322DN/6122FN gépeket.

Gazdaságos működtetés, könnyen használható sajátosságok és egy operációs panel, amely tartalmaz egy beépített 4 az 1ben Qwerty billentyűzetet mindenképpen figyelmet érdemelnek.



1. ADF (Automatikus Dokumentum adagoló) 2. Papírvetők 3. Eredeti dokumentum bemeneti tálca
 4. Eredeti dokumentum kimeneti tálca 5. Kezelőpanel 6. Többfunkciós tálca 7. Elülső borítás
 8. Kioldó kar 9. Scanner fedél 10. 550 lapos papírtálca 11. Opcionális 550 lapos papírtálca 12. Kirakó tálca
 13. Főkapcsoló 14. Tápcsatlakozó 15. EXT aljzat külső telefonkészülék csatlakoztatásához
 16. Telefonvonal aljzat (LINE) 17. Párhuzamos Port 18. USB Port 19. Hálózati Port
 20. ADF csatlakozó

Kezelőpanel részai



1. Billentyűzet 2. Telefonkönyv 3. Felbontás 4. Újratárcsáz/Szünet 5. Fax 6. Másolás 7. Szkennelés/Email
 8. Kijelző 9. Menü 10. Léptetőgombok 11. OK 12. Vissza 13. Status 14. Kontrasztbeállítás
 15. Eredeti dokumentum típusa 16. Kicsinyít/Nagyít 17. Kétoldalas másolat 18. Festéktakarékos üzemmód 19. Számjegy billentyűzet
 20. Gyorstárcsázás 21. Állj/Töröl 22. Start/Copy

Sokoldalú digitális kétoldalas másoló igazi csontfekete másolatokkal

Standard DADF (Kétoldalas automatikus lapadagoló)

Segítségével tökéletes duplex (kétoldalas) másolatokat hozhat létre 4 formátumban, 1:1, 1:2, 2:1, 2:2 egyszerűen egy gombnyomással, papírt illetve további működtetési költségeket takarítván meg. csak SCX-6322DN



(csak SCX-6322DN)

22 oldal/perc



Kategóriájában a leggyorsabb másolási sebességgel rövid idő alatt nagy mennyiségű dokumentumot tud elkészíteni.



22 oldal/perc/A4


Speciális másolási műveletek

A SCX-6322DN/6122FN gépek által használt high-tech digitális technika a dokumentumkészítés során utolsó simításként lehetővé tesz különböző szerkesztési műveleteket, mint például: Klónozás, Automatikus méretigazítás, 2-up, Poszter és Igazolványkép másolás. Ezenkívül 25%~400% között kicsinyíthet-nagyíthat és akár 999 másolatot készíthet 1 munkafolyamatban 1 eredetiről.



Automata margóeltolás & Könyvmásolás

A kép függőleges és vízszintes mozgatásával szegélyt hozhatunk létre. Ezután lemásolhatunk egy egész könyvet a könyvmásolás opciók segítségével mint Bal oldal, Jobb oldal vagy Mindkét oldal.



Nagy papírkapacitás

Az 550 lapos papírtálca, a 100 lapos kézi adagoló tálca és az opcionális 550 lapos tálca azt jelenti, hogy ritkább papírbetöltéssel időt és energiát takarít meg.



Max. 1,200 lap

Egyszerű kezelhetőség

A profi konstrukciónak köszönhetően a kezelőpanel ergonomikus, egyérintéssel működtethető gombokkal, könnyen áttekinthető LCD kijelzővel és hiba kijelzővel rendelkezik, hogy azonnal ellenőrizhessük a művelet állapotát és közvetlenebbül irányíthassuk a folyamatot.

Egyszerű kezelhetőség

Kimagaslóan jó minőségű lézernyomtató

A remek 1,200 dpi felbontás profi nyomtatot éles kontúrokat és kiváló képminőséget eredményez.



1,200x1,200 dpi

22 lap/perc. (A4)

A gyors nyomtatási sebességnek és a nagysebességű USB 2.0 interfésznek köszönhetően minimálisra csökken a várakozási idő.



USB 2.0



22 lap/perc/A4

Profi szolgáltatások

Változatos elrendezésű dokumentumokat nyomtathat az alábbi menüpontok segítségével: Több oldal nyomtatása egy lapra, Leválogatás, Méretigazítás, Poszter, Kétoldalas nyomtatás, Füzet nyomtatás, Vízjel és Borító nyomtatása professzionális munkát biztosítanak.



Több oldal nyomtatás egy lapra

Füzet nyomtatás



Hálózati nyomtatás

A fejlett képességekkel rendelkező SCX-6322DN/6122FN gépek megoszthatóak egy hálózaton keresztül, amennyiben a beépített hálózati kártya telepítése megtörtént.




user 1

user 2

30%-kal kevesebb festék a Toner Save gombbal

Csupán egy gombnyomás és festéktakarékos üzemmódba kapcsolhat, amivel 30% festéket spórolhat, de a minőség ugyanaz marad, csupán a nyomtatás lesz kicsit világosabb




Általános Toner teljesítmény
8,000 lap

Toner teljesítmény a.
takarékos üzemmóddal
8,000 lap + 2,400 lap

Költséghatékony kellékanyagok

A 20,000 oldal élettartammal bíró dobegység maximális kihasználása válik lehetővé a festékkazetta és a dob külön-külön felhasználásával. A külön cserélhető toner és dobegység sokkal gazdaságosabb a „mindent egyben” lézerkazettáknál.



Dob egység - 20,000 oldal élettartam



Toner Cartridge - 8,000 oldal élettartam

Mindentudó színes szkennер

Szkennelés E-mail-be



A Samsungnak ez a megoldása lehetővé teszi, hogy közvetlenül a hálózathoz csatlakoztatott multifunkciós nyomtatókról E-maileket küldjünk bárkinek a világon.

- 1) A felhasználó a scan to mail billentyű használatával léphet be ebbe az üzemmódba. A folyamat úgy zajlik, hogy a felhasználó beírja a címzett címét és az e-mail tárgyát, majd elküldi az üzenetet. A beszkenelt dokumentum továbbítása megtörténik a fogadó fél e-mail címére.
- 2) A Samsung multifunkciós nyomtatók rendelkeznek helyi címjegyzékkel, ami kompatibilis a standard LDAP jegyzékkel.

Hatékony és produktív eszköz

Az E-mailbe való szkennelés egy nagyon hasznos eszköz bármely kis- és közepesméretű vállalkozás vagy egy nagyobb vállalat belüli munkacsoport számára. Például a beszerzési osztály kényes témát érintő számolókat szeretne megosztani egyes kollégákkal. Amit tenniük kell az nem más, mint beszkenyelik az érintett oldalakat a multifunkciós segítségével, majd kiválasztják a címzetteket, megnevezik a témát és elküldik. A faxokkal ellentétben a folyamat során végig biztosíthatjuk, hogy a bizalmas adatokat csak a kiválasztott címzettek láthatják.



1. E-mail cím beírása
- 2 Dokumentum beszkenyelése
3. Több címzethez való elküldés
4. E-mailbe való szkennelés

Új szkennelési eljárás a LDAP-val

A digitális szkennelési megoldás segítségével különböző célállomásokra küldhetünk beszkenelt dokumentumokat, mint például: e-mail, PC (hálózat), SMB(Server Message Block) szerver, és FTP(File Transfer Protocol) szerver. Az E-mailbe való szkennelés címjegyzék funkcióról is gondoskodik az LDAP szerver használatával. Az LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) egy hálózati protokoll amely a TCP/IP-n futó könyvtár alkalmazásokban való keresésre és módosításra alkalmas. Ha a felhasználó cég rendelkezik ezzel a szerverrel, akkor a legnaprakészebb E-mail címjegyzék mindig rendelkezésre áll.



A digitális szkennelés és beállítások számára, -amelyeket a SMB, FTP és LDAP szerver végeznek a SyncThru™ Web Service-n keresztül -a PDF, JPEG és TIFF fájlformátumok a támogatottak.

- Gyors hatékony szkennelt dokumentumkiosztás mono vagy színesben bármely e-mail címre
- Elérhető az SCX-5X30, SCX-6X22 vagy CLX-3160FN-nél.
- Egyszerű konfiguráció és használat a standard e-mail protokollokkal
- Az e-mail billentyűzet könnyen elérhetővé teszi a címjegyzékhez való hozzáférést.
- Timesaving Scan Once, egyszerre több E-mail címre való továbbításaddresses
- PDF, JPEG és TIFF fájlok a nagyobb kényelemért
- Támogatott termékek: *SCX-6220/6320F, SCX-5530FN/5330N, SCX-6122FN/SCX-6322DN, CLX-3160FN/3160N
- * Az SCX 6222/6320 estén a network kit opciói beszerelés

Szkennelés E-MAILbe

E-mail közvetlenül a multifunkciós nyomtatóról a PC felhasználása nélkül

- "Sajátságok és előnyök"**
- + Több címzethet küldhet beszkenelt dokumentumokat.
 - + Könnyedén küldhet dokumentumokat másoknak PC nélkül.
 - + Könnyedén hozzáférés az E-mail címjegyzékhez
 - + Költséghatékony és gyors dokumentumdisztribúció




HARDCOPY
infomation

Szkennelés SMB szerverre



A szkennelés SMB szerverre (Server Message Block) funkció segítségével a felhasználók közvetlenül a felhasználói PC-n egy megosztott mappában tárolhatják a beszkennelt dokumentumokat. 20 címzettig lehet megosztott mappának nevezni./megjelölni.(20 SMB kliens használhatja ezeket a megosztott mappákat. Az SMB szerverre való szkennelés biztonságosabb, mint az FTP-re történő, mert a jelszó titkosított, továbbá nagyobb dokumentumok továbbítását is lehetővé teszi, mint az E-mail-re történő szkennelés, mivel nincs dokumentum méretkorlátozás.

Ez egy nagyon kényelmes és felhasználóbarát tulajdonság, mert nem szükséges további kliens program hanem a web serveren (SyncThru™ Web Service) keresztül kapcsolódhatnak a megosztott mappákhoz. A SyncThru™ Web Service támogatja a Microsoft Windowst, TCP/IP-t és más hálózati protollokat.



Röviden:


- Nagymennyiségű dokumentum továbbítására képes
- A beszkennelt dokumentumokat közvetlenül a PC-re továbbítja.
- Biztonságos, mert a jelszó titkosított • 20 kliens biztosított
- Könnyű konfiguráció a SyncThru™ Web Service segítségével.
- PDF, JPEG és TIFF file-ok választéka a plussz kényelemért
- Támogatott termékek: SCX-5530FN, SCX-6122FN, és SCX-6322DN

Szkennelés FTP-re



Az FTP-re történő szkennelés a digitalizálás és nagy mennyiségű dokumentumok továbbításának hatékony módja. Egyszerűen csak beolvassa a papírra másolt (hardcopy) dokumentumokat, átkonvertálja őket digitalizált formába és eltárolja egy meghatározott könyvtárba egy belső vagy egy külső FTP szerveren. Az FTP szerveren tárolt beszkennelt dokumentum egy a felhasználói PC-re telepített FTP kliens program vagy egy web böngésző segítségével könnyedén hozzáférhető.

Az FTP-re történő szkennelés tulajdonságot különösképpen nagyobb dokumentumok számára tervezték, és az E-mail-re történő szkennelés kiegészítésére szolgál. Az FTP-re történő szkennelés közel korlátlan méretekben képes kezelni a fájlokat, és következésképp tökéletes eszköz a nagyobb dokumentumok archiválására. Ez egy nagyon hatékony megoldás a nagyméretű dokumentumok továbbítására köszönhetően az említett működési módnak.



Röviden

- 20 szerver támogatott
- Könnyű konfiguráció SyncThru™ Web Service-zel
- Nagymennyiségű dokumentumok továbbítására képes
- Gyors átviteli sebesség
- Könnyen megosztható nagyméretű fájloktöbbszörös felhasználóval rendelkező szerveren.
- PDF, JPEG és TIFF file-ok választéka a plussz kényelemért
- Támogatott termékek: SCX-5530FN, SCX-6122FN, és SCX-6322DN

Hálózati szkennelés

A Samsung fejlett Hálózati szkennelés funkciója egyszerű módszert kínál arra, hogy a papírra másolt dokumentumokról fogadja és tárolja az információkat. Sajátság itt is az ugyanolyan egyszerű végigjárhatóság mint a többi szkennelési megoldásnál. A hálózati szkennelés átalakítja a hálózatra csatlakoztatott MFP készüléket a nagyüzemben történő információfogadásra és megosztására. hogy befogja és tárolja az információkat. Így közvetlenül beolvashatja az infókat az ön dokumentumrendező rendszerébe.



PC Bejelentkezés
LAN Kapcsolat




Az információ fogadásának és megosztásának egyszerű módja.



A Samsung hálózati szkenneléses megoldása ideális választás bármely irodai részleg számára – Beszerzés, Sales, Pénzügy, Marketing, Műszaki ellátás és egyebek – amelyeknél szükség lehet a papírra másolt dokumentumokról történő információszerzésre, tárolására megosztására és visszakeresésére. Lehet például központosítani az információt annak a bevezetésére, hogy kiértékelhetővé váljanak például a működési adatok. Vásárlásnál beszkenneheti az ajánlatokat és javaslatokat, Beszerzésnél megszerezheti a szállítási jegyzéket és a csomagok listáját, és a Pénzügy terén pedig mindazt végrehajthatja amit a papírra nyomtatott credit riportokkal. Csak beszkenne a dokumentumokat a hálózathoz csatlakoztatott SCX-6322DN –nel, és közvetlenül elküldi azokat egy a hálózati file serveren lévő megosztott mappába, így azonnali hozzáférésért tesz lehetővé a hozzáféréssel rendelkezők számára.

Röviden

- Közvetlenül a hálózatra csatlakoztatott PC-re való szkennelés, kliens szoftver van telepítve
- Könnyű szkennelés a Samsung MFPkról - SCX-4X20 széria, SCX-6X20 széria, SCX-5X30 széria, SCX-6X22 széria vagy CLX-3160 széria bárhová a hálózatba.
- Ideális az információ begyűjtéséhez és megosztásához
- Integrálja a dokumentum katalogizáló rendszereket
- PDF, JPEG és TIFF fájlok választéka a plusz kényelemért
- Támogatott termékek: *SCX-4720FN, *SCX-6220/6320F, SCX-5530FN, SCX-6122FN/6322DN, CLX-3160FN/3160N
- * Hálózati kártya szükséges ezekhez a modellekhez.



Dokumentum Katalogizáló szoftver SmarThru™Office



A Samsung's SmarThru™Office egy irodai felhasználóknak készült dokumentum katalogizáló alkalmazásmód, amely létrehozza, tárolja majd megszerkeszti a beolvasott képeket, amelyek minden alkalmazási területen használhatóvá válnak. Ráadásként az előző 4 SmarThru™4 funkcióhoz képest a dokumentum katalogizálás és képszerkesztés nagyon hangsúlyossá vált az egyszerű és kényelmes felhasználás érdekében a bonyolult hálózatokkal működő irodákban, ahol a hálózati szkennelés alapértelmezett szolgáltatás, így a felhasználóknak nincs szükségük további alkalmazások telepítésére.

A felhasználók értékelni fogják továbbá azt a kényelmet, hogy közvetlenül a PC-re olvashatják be a dokumentumokat a Samsung SmarThru kliens segítségével.. A Samsung SmarThru™4 és SmarThru™Office szoftverekkel csodálkozni fog azon, hogy a dokumentum kezelésben hogyan boldogult eddig nélkülük.



Hálózati szkennelés nézet

Helyi szkennelési nézet

SmarThru™Office Főoldal

PC-ről FAX küldés

A 6x22-es széria gépei rendelkeznek azzal a funkcióval, hogy kinyomtatás nélkül elküldjék az elfaxolni kívánt dokumentumot. A felhasználónak annyi a feladata, hogy az elektronikus postafiókjában az e-mail címek mellé a megfelelő helyre a faxszámokat is eltárolja. A PC to FAX funkcióval még előlapot is tud gyártani, amellyel személyessé tudja tenni az üzenetet.

Előnyei

- körfax küldése akár több célállomásra
- költséghatékony, mivel egyetlen dokumentumot sem kell kinyomtatni
- könnyű és gyors kezelhetőség

Specifikáció

	SCX-6322DN	SCX-6122FN
Nyomatás		
Sebesség ¹	22 lap/perc A4-ben (23 lap/perc Letter-ben)	Kétoldalas nyomtatás sebessége : 12.5 lap/perc
Felbontás		1200 dpi
Az első nyomat megjelenése		12 másodpercen belül (készenléti állapotban)
Leíró nyelvek		PCL6, PostScript 3
Kétoldalas nyomtatás		Alap
Hálózat		Alap
Másolás		
Sebesség ²		22 lap/perc A4-ben (23 lap/perc Letter-ben)
Optimális felbontás	600 x 600 dpi szöveg, szöveg/fotó mód : 600 x 300 dpi Fotó mód : 600 x 300 dpi (üveglap), 600 x 600 dpi (DADF)	600 x 600 dpi szöveg, szöveg/fotó mód : 600 x 300 dpi Fotó mód : 600 x 300 dpi (üveglap), 600 x 600 dpi (ADF)
Az első másolat megjelenése		10 másodperc
Zoom tartomány		25~400% (üveglap), 25~100% (ADF)
Többpéldányos másolat		1~999 oldal
Kétoldalas másolás	Alap (1:1; 1:2, 2:1; 2:2)	Alap (1:1; 1:2)
Szkennelés		
Kompatibilitás		Twain alapkiépítésben, WIA alapkiépítésben
Eljárás		Színes CCD
Optimális felbontás		600 x 600 dpi
Maximális felbontás		Max. 4,800 x 4,800 dpi
Szennelési formátumok		Email, FTP, SMB, Kliens
Tényleges szkennelési hosszúság		Üveglap : 356mm (14"), ADF : 356mm (14")
Tényleges szkennelési szélesség		208 mm (8.2")
Színes színmélység		Belső : 36 bit, Külső : 24 bit
Fekete színmélység		1 bit szöveg módban, 8 bit szürke módban
Szürkeárnyalat		256 szint
Fax		
Kompatibilitás		ITU-T Group 3
Alkalmazható vonal		Általános telefon hálózat (PSTN) vagy PABX
Modem sebesség		33.6 Kbps
Átviteli sebesség ³		kb. 3 másodperc/lap
Tömörítési módok		MH / MR / MMR (ECM mód) / JBIG / JPEG
Szkennelési sebesség ⁴	2.5 másodp./A4 @ 203x98dpi, DADF(szkennelési idő) 3.2másodp./A4 @ 203x98dpi, DADF(Kétoldalas szkennelési idő)	
Felbontás	Alap : 203 X 98dpi Finom : 203 X 196dpi Szuper Finom : 203 X 391dpi, 300 X 300dpi, 406 X 392dpi	
Memória		8 MB (Kb. 640 lap ITU-T #1 Chart-nál)
Automata hívás		1 gombos hívás : 40 helyi gyors hívó : 240 hely (beleértve az 1 gombos hívást)
Papír kezelés		
Bemeneti papírkapacitás és típus		550 lapos papírkazetta (75 g/m ² , 20 lbs), 100 lap kézi adagoló
Kimeneti papírkapacitás és típus		250 lap nyomtatott oldallal lefelé (75 g/m ² , 20 lbs)
Papírméret (nyomtatáshoz)	Tálca : A4, Levél, Legal, Fólia, Oficio Többfunkciós tálca: A4, Levél, Legal, Fólia, Executive, Boríték, #10,DL,C5,B5,Oficio, A5, C6 Env. Monach Env., A6, Szokásos(Min:76x127mm(3.00x5.00inch), Max : 216x356mm(8.50x14.00inch)	Faxhoz : Letter, A4, Legal
Papír méret (fax- és másolóshoz)		Tálca : Sima papír Kézi adagoló : Sima papír, Dia, Boríték, Cimkék, Vastag, Vékony, Karton, Színes, Újra nyomott, Újrahasznosított, Bond, Archive
Papír típus	DADF 50 lapos (20lb, 75 g/m ²)	ADF 40 sheets (20lb, 75 g/m ²)
ADF kapacitás	szélesség: 142~216mm (5.6"~8.5") hossz : 128 ~ 356mm (5"~14.0")	Width: 174 ~216mm (6.9"~8.5") Length : 128 ~ 356mm (5"~14.0")
ADF dokumentum méret	Szimpla oldal szkenneléséhez 128~400mm (5"~15.7") dupla oldal szkenneléséhez	Szimpla oldal szkenneléséhez 128 ~400mm (5"~15.7") dupla oldal szkenneléséhez
Általános		
Nettó méretek (Sz xMély x M)	560 x 430 x 495 mm	560 x 430 x 455 mm
Súly festékekkel együtt	25.65Kg	22.55 Kg
LCD		2 sor x 20 karakter
Rendszer memória		64 MB
Interfész		USB 2.0 (Nagysebességű), IEEE 1284, Ethernet 10/100 base Tx
OS Kompatibilitás ⁵		Windows 98/Me/NT4.0/2000/XP(32/64bit) Különböző Linux OS (csak USB interfészen keresztül) beleértve Red Hat 8 ~ 9, Fedora Core 1~4, Mandrake 9.2~10.1, and SuSE 8.2~9.2 Mac 10.3, 10.4
Bemelegedési idő		Kevesebb, mint 25 másodperc (készenléti módban)
Zajszint ⁶		Melegedés : kevesebb, mint 48 dBA Készenlét : kevesebb, mint 40 dBA nyomtatás, másolás, szkennelés : kevesebb, mint 65 dBA
Áramszükséglet		110~127VAC 50.60Hz, 6.0A vagy 220~240VAC, 50/60Hz, 3.5A
Fogyasztás bekapcsolva		Pihenő üzemmód : 28 W Készenléti üzemmód : 100 W Átlag : 450 W
Üzemeltetés feltétele		Hőmérséklet : 10 °C ~ 32 °C (50 °F ~ 89 °F) Páratartalom : 20 % ~ 80 % RH
Terhelhetőség, havonta		20,000 oldal
Fogyó eszközök		
Festékkazetta kapacitás ⁷		Festékkazetta : Átlagosan 8,000 lap 5 % lefedettséggel, SCX-6320D8
Dobegység kapacitás ⁷		Dobegység : Átlagosan 20,000 lap, SCX-6320R2
Opciók		
Más		Papír kazetta : 1EA x 550 lapos kazetta (SCX-S6122A) Gépasztal : SCX-6320G5

¹ A nyomtatási sebességet a használt operációs rendszer, a számítógép teljesítménye, a használt alkalmazás, kapcsolódási mód, a nyomtatási anyag mérete és típusa, valamint a nyomtatási feladat bonyolultsága befolyásolja

² A másolási sebesség ugyanazon dokumentum másolási példányaira vonatkozik

³ Kondíciók: Szabvány felbontás, MMR(JBIG), Maximum modem sebesség, Phase"C" by ITU-T No.1 táblázat, Memória Tx, ECM

⁴ Kondíciók: ITU-T No.1 táblázat, Szabvány felbontás

⁵ Látogasson el a www.samsungprinter.com címre, ha le szeretné tölteni az illesztőprogram legfrissebb verzióját

⁶ A hangnyomás értéke, ISO7779

⁷ Kapacitása az alábbi szabvány alapján ISO/IEC 19752